



RiNDiS

RINSING AND DISINFECTION SYSTEMS



**SYSTÈMES
DE LAVAGE
POUR ROUES**

SYSTÈMES MOBILES (M)

Ces systèmes compacts sont faciles à déplacer et rapides à installer. Idéal pour le court terme !

Les roues et les châssis sont soigneusement nettoyés, même dans les endroits difficiles d'accès.

AVANTAGES :

- Compact et portable
- Nettoie les endroits difficilement accessibles
- Installation simple et rapide
- Commande et entretien faciles
- Personnalisable en fonction des besoins
- Galvanisé par immersion à chaud
- Récupération interne de l'eau



MOBILE FAST (MF)

- Nettoyage en profondeur
- Évacuation automatique des boues avec convoyeur
- Récupération de l'eau
- Système mobile ou à encastrer
- Séparation optimale des saletés (+)
- 30 véhicules/heure – 175/jour
- Réservoir d'eau de 4,5 m³
- Débit de la pompe de 2000 l/min
- Consommation 11,5 kW/h
- Pour camions et tracteurs
- Largeur de passage de 3,5 m




MOBILE EASY (ME)

- ▮ Nettoyage en profondeur
- ▮ Évacuation automatique des boues
- ▮ Récupération de l'eau
- ▮ Système encastrable mobile
- ▮ Séparation optimale des saletés (++)
- ▮ 40 véhicules/heure – 250/jour
- ▮ Réservoir d'eau de 9 m³
- ▮ Débit de la pompe de 2000 l/min
- ▮ Pour camions et tracteurs
- ▮ Largeur de passage de 3,5 m
- ▮ Consommation 23 kW/h

MOBILE COMPACT (MC)

- ▮ Nettoyage en profondeur des roues
- ▮ Évacuation automatique des boues
- ▮ Récupération de l'eau
- ▮ Système encastrable mobile
- ▮ Séparation exceptionnelle des saletés (+++)
- ▮ 15 véhicules/heure – 150/jour
- ▮ Réservoir d'eau de 5 m³
- ▮ Débit de la pompe de 3.500 l/min
- ▮ Pour camions



OPTIONS :

- ▮ Tapis d'entrée
- ▮ Solution d'hiver
- ▮ Trafic dans les deux sens
- ▮ Dosage automatique du floculant


SYSTÈMES IMMOBILES (I)

Ces systèmes fixes haute performance répondent à des exigences élevées et sont parfaits pour le long terme!

Les roues et les châssis sont soigneusement nettoyés, même dans les endroits difficiles d'accès.


AVANTAGES :

- Nettoyage haute performance
- Applications pour le long terme
- Commande et entretien faciles
- Personnalisable en fonction des besoins
- Galvanisé par immersion à chaud
- Récupération interne de l'eau



IMMOBILE CONVEYOR TOP (IT)

- Nettoyage en profondeur
- Évacuation automatique des boues
- Récupération de l'eau
- Système de construction fixe
- Séparation exceptionnelle des saletés (+++)
- >60 véhicules/heure – >400/jour
- Réservoir d'eau de 16-32 m³
- Débit de la pompe de 2.500-15.000 l/min
- Pour camions et tracteurs




IMMOBILE CONVEYOR IN (ICI)

- ▮ Nettoyage en profondeur
- ▮ Évacuation automatique des boues
- ▮ Récupération de l'eau
- ▮ Système fixe à encastrer
- ▮ Séparation exceptionnelle des saletés (+++)
- ▮ >60 véhicules/heure – >400/jour
- ▮ Réservoir d'eau de 16-48 m³
- ▮ Débit de la pompe de 2.500-15.000 l/min
- ▮ Pour camions, tracteurs et camions-bennes

IMMOBILE IN (II)

- ▮ Nettoyage en profondeur
- ▮ Évacuation mécanique des boues
- ▮ Récupération de l'eau
- ▮ Système fixe à encastrer
- ▮ Séparation exceptionnelle des saletés (+++)
- ▮ >60 véhicules/heure – >400/jour
- ▮ Réservoir d'eau de 20-60 m³
- ▮ Débit de la pompe de 2.500-15.000 l/min
- ▮ Pour camions, tracteurs



IMMOBILE CUSTOM BUILT (ICB)

- ▮ Réalisé sur mesure
- ▮ Véhicules extra-lourds
- ▮ Charge ou nettoyage spécifique

OPTIONS :

- ▮ Tapis d'entrée
- ▮ Solution hiver
- ▮ Pompes plus puissantes
- ▮ Dosage automatique du floculant
- ▮ Trafic dans les deux sens

**Ne laissez aucune chance
aux saletés** et combattez-les avant
qu'elles ne pénètrent ou ne quittent
le site !

Des roues toujours propres grâce à des systèmes
de nettoyage extrêmement minutieux, même dans les endroits
difficiles d'accès ! La saleté ne quitte pas votre site, et n'a au-
cune chance d'y pénétrer.



POURQUOI CHOISIR RINDIS ?

Nous sommes réactifs.



Nous offrons des produits de qualité.



Nous sommes fiables.



Nous adaptons les systèmes à vos besoins.



Service technique et support.



Systemes de lavage pour roues disponibles de stock.



Industrieweg 19, 8750 Wingene, Belgique | T 0032 50 69 85 50

info@rindis.be | www.rindis.be